

Số: *160*/SCT-NLKT

Phú Yên, ngày *12* tháng 11 năm 2018

V/v triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini – QCVN 02:2017/BCT

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp có hoạt động LPG mini trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini (QCVN 02:2017/BCT), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trong đó quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, giao nhận, vận chuyển, nạp, tồn chứa và sử dụng chai LPG mini có dung tích chứa tối đa 1 lít.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định, Sở Công Thương triển khai đến Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng, các doanh nghiệp một số nội dung của QCVN 02:2017/BCT, cụ thể như sau:

1. Về phân loại chai LPG mini:

Chai LPG mini gồm có 02 loại:

- Chai LPG mini nạp một lần: Là chai chỉ được nạp LPG lần đầu, sau khi sử dụng **không được** nạp lại để tái sử dụng.
- Chai LPG mini nạp lại: Là chai được phép nạp lại LPG để tái sử dụng.

2. Quy định về ghi nhãn LPG mini:

2.1. Quy định ghi nhãn với chai LPG mini nạp một lần:

Tên hoặc biểu tượng của nhà chế tạo chai; Loại LPG; Dung tích (ký hiệu: V, đơn vị: mL); Khối lượng LPG (g); Ngày chế tạo; Số lô hàng; Quy định (hay lưu ý) khi vận chuyển, tồn trữ và lắp chai; Cảnh báo khi sử dụng; Dòng chữ in hoa "CHỈ NẠP MỘT LẦN, CẤM NẠP LẠI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC" với màu sắc chữ và nền dễ dàng nhận biết, chiều cao chữ tối thiểu 4 mm; Biểu tượng hàng hóa nguy hiểm.

2.2. Quy định ghi nhãn chai LPG mini nạp lại:

Tên hoặc biểu tượng của nhà chế tạo chai; Loại LPG được nạp; Ngày chế tạo; Hạn sử dụng (không quá 10 năm kể từ ngày chế tạo); Số lô chai; Dung tích (ký hiệu V, đơn vị: mL); Khối lượng vỏ chai (bao gồm cả van) (ký hiệu: W, đơn vị: g); Khối lượng LPG (g); Cảnh báo khi sử dụng; Ngày lắp van, ký hiệu cơ sở lắp van.

3. Quy định về an toàn trong nạp, lưu thông, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng chai LPG mini:

- Chai LPG mini chỉ được lưu thông sau khi đã được kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu, đáp ứng các quy định của Quy chuẩn.

- Thành phần khí butan nạp vào chai LPG mini tối thiểu là 90%.

- Không xếp cao quá 12 thùng chai khi tồn chứa, vận chuyển.

- Quy định đối với chai LPG mini nạp lại:

+ Trên thân chai phải thể hiện rõ ngày sản xuất, tuổi thọ chai.

+ Trên van chai phải có ngày, cơ sở lắp van chai.

+ Sau khi thay van phải thử kín.

+ Van chai chỉ được thay thế tại nhà chế tạo đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai theo quy định.

- Cơ sở cung cấp chai LPG mini nạp lại ra thị trường có trách nhiệm thu hồi chai chuyển đến nhà chế tạo đủ điều kiện theo quy định thực hiện thay thế van chai.

4. Quy định về hạn sử dụng:

- Chai LPG mini nạp một lần: Nạp một lần duy nhất.

- Chai LPG mini nạp lại:

+ Đối với thân chai: 10 năm.

+ Đối với van chai: 02 năm.

5. Quy định về loại bỏ, tiêu hủy chai:

- **Đối với chai LPG mini nạp một lần:**

+ Chai phải được tiêu hủy sau khi dùng hết LPG trong chai.

+ Nhà chế tạo phải có biện pháp loại bỏ chai lỗi tại nơi sản xuất.

- **Đối với chai LPG mini nạp lại:**

+ Phải loại bỏ chai trong các trường hợp: Sau 10 năm kể từ ngày chế tạo; Chai có một trong các khuyết tật (Vết cắt hoặc trầy xước, ăn mòn, vết lõm quá mức cho phép ảnh hưởng đến độ bền của chai); Chai có các vết gâ ra bởi lửa hoặc tia lửa điện.

+ Phải tiêu hủy van chai sau 02 năm kể từ ngày lắp đặt van trên chai; tiêu hủy thân chai sau 10 năm kể từ ngày chế tạo.

6. Một số quy định khác:

- Chai LPG mini trước khi lưu hành phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này và gắn dấu hợp quy (CR) theo quy định.

- Tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, giao nhận, nạp, vận chuyển, sử dụng chai LPG mini và các tổ chức, cá nhân khác có liên

quan ngoài việc phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật an toàn quy định tại Quy chuẩn này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Nội dung chi tiết QCVN 02:2017/BCT, được đăng tải lên Website của Sở Công Thương Phú Yên tại địa chỉ www.socongthuong.phuyen.gov.vn Mục Văn bản pháp luật.

Trên đây là một số nội dung của QCVN 02:2017/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini. Đề nghị các đơn vị nắm nội dung, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, NLKT, TM.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Tuấn